

## Cassa Acustica Direzionale NGS-1



La Cassa acustica direzionale NGS-1 è un ottimo strumento, robusto e facilmente trasportabile capace di produrre un elevato livello sonoro. Per questo motivo e per le sue spiccate doti di direttività e potenza è particolarmente adatta per misure di isolamento acustico, tempo di riverberazione ecc... Ideale l'accostamento al sistema di amplificazione AMPLI 12 PLUS in alternativa ai dodecaedri della serie OMNI 12 . NGS-1 può comunque essere utilizzata anche con altre fonti amplificate esterne nel rispetto delle specifiche acustiche del sistema.

## SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in frequenza: 75 Hz - 20 kHz ± 3 dB Frequenza bassa limite: -3 dB 65 Hz Frequenza bassa limite: -6 dB 49 Hz Sensibilità: 1 W @ 1 m: 95 dB SPL

Massima uscita:

continua: 114 dB SPL; di picco: 119 dB SPL

Impedenza nominale: 4  $\Omega$  Potenza applicabile:

aes: 250 W; continui: 155 W RMS
Angolo di copertura nominale (-6 dB):

Conica. Guida d'onda

DISTRIBUITO DA

Altoparlante LF/MF: 1 x 8 pollici

Altoparlante HF: 1 x tweeter a tromba da 1 pollice

Crossover: passivo 6/12 pendenza 3K5 Hz


Connettori: 2 x Speakon 4 poli

Materiale: multistrato di betulla finlandese 15 mm

Finitura: vernice poliuretanica anti graffio

## DIMENSIONI:

Altezza: 43,0 cm Lunghezza: 25,0 cm larghezza: 25,0 cm Peso: 9,5kg





Borsa in nylon (optional)





Nuovo supporto "x-rigging" (optional) permette la regolazione da terra dell'angolazione del diffusore